TEA International
A Kinetek Company®

PIATTAFORMA A CREMAGLIERA PER MATERIALI
RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS

PMI300



TEA International
A Kinetek Company®

PIATTAFORMA A CREMAGLIERA PER MATERIALI
RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS

PMI300



Modulo 5 - Module 5

MONOFASE - SINGLEPHASE	
Lunghezza piattaforma Platform length	1.200 mm
Larghezza massima Maximum width	845 mm
Velocità di salita Speed	14 m/min
Portata utile Maximum load	300 Kg
Altezza massima Maximum Height	120 m
Potenza motore resa Output power	2,5 kW
Intensità di corrente Current intensity	16,5 A
Peso corpo macchina Weight machine	540 kg
Sezione colonna **Kind of section**	△





www.tea-online.it • info.tea@nidec-tea.com

TEA International

A Kinetek Company®

PIATTAFORMA A CREMAGLIERA PER MATERIALI
RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS

PMI300





Certificata per essere installata senza ausilio di protezioni e recezioni di protezione alla zona di lavoro della macchina

Certified for installation without safety protections or protection fencing in the working zone of the machine.

Accessi di carico e scarico sui tre lati della macchina.
Access/Loading by 3 sides of the machine.

TEA International
A Kinetek Company®

PIATTAFORMA A CREMAGLIERA PER MATERIALI
RACK & PINION HOIST FOR MATERIALS

PMI300



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTE50000250	Colonna standard 1,5 m Standard Mast 1,5 m	30



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTE50000300	Colonna finale con finecorsa Final Stop Mast	29



COD.	Denominazione / Name	Kg
PMI30001510	Guida cavo Cable Guide	4



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTI50001200	Ancoraggio regolabile+basculante Adjustable tilting anchorage	7,5



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTE50000910	Finecorsa al piano / Floor Stop	1,6



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTI30001500	Cancelletto al piano / Floor Gate	52



COD.	Denominazione / Name	Kg
PTI500P00	Equipaggiamento base / Basic Equipment	445